


# Themann - Ferkelfütterungskonzept



### Absetz- und Aufzuchtfütterung von Ferkeln nach einer Säugezeit von 3 - 4 Wochen!



Entwicklungsphasen der Ferkel

**Absetzphase** 

### **Aufzuchtphase**

Die Themann Ferkelfutter

im Überblick

Premium Mehl 22500

Themann F 1

Themann F 2


Themann F 2

Ihr Vorteil:

- hohe Aufzuchtleistung bei geringen Verlusten
- vitale und agile Ferkel
- höchste Leistungssicherheit für die kritische Absetzphase
- effektive Auslastung der Aufzuchtkapazität
- homogene Ferkelgruppen

### Eigenschaften:

- attraktiver Geruch und Geschmack
- optimal auf das Verdauungssystem abgestimmte Zusammensetzung der Futter (aufgeschl. Getreide, Milch- und hochverdauliche Proteinkomponenten)
- neu abgestimmte Aminosäurengehalte
- abgesenkter Rohprotein- und Mineralstoffgehalt
- Verwendung spezieller Säurekombinationen und Enzyme



Was zeichnet Themann Ferkelfutter aus?

Leistung - sehr gute Futteraufnahme

- Ausschöpfung des genetischen Potentials

- schnelle Durchsäuerung des Futterbreis und Minimierung des Durchfallrisikos

### Übersicht









#### Zur Stabilisierung des Gesundheitsstatus und Verbesserung der Leistungsbereitschaft in Problemsituationen

Porco-Well (19370) optimale Integration von Jungsauen Zur Jungsauenintegration und für eine erhöhte Leistungsbereitschaft 0,5 - 1,0% im Futter



Scrofertil (19150)Rauschestimulierung Scrofertil stimuliert die Rausche und steigert die Fruchtbarkeit bei Zuchtsauen



Partitop 500 (19388) zur Geburtsvorbereitung Partitop 500 wird am 112. Trächtigkeitstag in einer einmaligen Gabe von 500 g verabreicht. Die Vorteile der Fütterung mit Partitop 500 zeigen sich in vitalen Ferkeln, weniger Problemen zum Geburtszeitpunkt und einer deutlichen Verringerung von MMA-Problemen.

Lactivit (19360)a) bei blassen, dünnen Sauen oder mangelnder Vitalität Über einen Zeitraum von 5 Tagen wird 200 g Lactivit pro Tier / Tag mit Wasser vorgelegt.

b) bei Problemen zwischen Absetzen und Belegen Zwischen Absetzen und Belegen 200 g Lactivit pro Tier und Tag mit Wasser vorlegen. Zur zusätzlichen Rauschestimulierung wird am Absetztag 1 kg Scrofertil verabreicht.

c) bei Milchmangel nach der Geburt Einsatz zur Geburt in Verbindung mit Partitop 500 mit 200 g pro Tier und Tag am 114. Tag bis 1. Tag nach dem Abferkeln.

Porcosan (19350)a) Prophylaxe von Spreizern und lebensschwachen Ferkeln b) Verbesserung der Vitalität bei Sauen und Ebern

**Vitamast** (20144)

a) bei Zukaufferkeln zur Vitalisierung In den ersten 2 - 3 Tagen nach der Einstallung von Zukaufferkeln oder nach Umstallen werden 2 g / kg Körpergewicht (50 g / Ferkel) gefüttert.

b) zur Vermeidung von Leistungsdepressionen bei Stress Bei Leistungsminderung oder deren erste Anzeichen und bei medikamentösen Behandlungen werden 3 Tage 100 g / Tier und Tag gefüttert.

VILO-Vital (99998) zur Stärkung der Immunabwehr a) Bei unspezifischen Leistungsminderungen, Erkrankungen bzw. begleitend zu Medikationen und bei Auf- bzw. Umstallung empfehlen wir 0,2 - 0,3 % VILO-Vital im Futter für 7 - 14 Tage.

Kani-Stopp (21631) bei Kannibalismus Bei akuten Problemen für 5 Tage mit 5 - 10 g pro Tier und Tag einsetzen bzw. mit 5 kg / to Futter einmischen.

Vormischungen - Mineralfutter Spezialprodukte - Einzelkomponenten

Erhöhter

Wasserbedarf

der Tiere!

Diese Produkte wirken

und ersetzen keine tierärztliche Behandlung!

ernährungsphysiologisch





### Ihre Vilomix-Fütterungsexperten vor Ort erreichen Sie unter: Gerold Bruns 0170 / 33 59 903

## **Themann - Ferkelfutter**



"Gesunde und vitale Ferkel in jeder Wachstumsphase"

# THEMANN

Kraftfutterwerk - Landhandel Overlaher Straße 36 - 26219 Bösel